

## FASADINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRAŽINIMO TAISYKLĖS (GRAŽINA MONTUOTOJAI)

- Priimdami pastolius, būtina suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:

Perduodama Įranga		Altrad 70				
Artikulas	Pavadinimas	Kiekis	Svoris Kg	Viso Kg	Kaina Eur	Viso Eur be PVM
e202026	Vertikalus rėmas 200/73	6	19.8	118.8	54.00	324.00
e202023	Apsauginė atrama dviguba 0.73 (H)	2	11.6	23.2	50.00	100.00
e284730	Diagonalė 2*3.07	3	10.7	32.1	19.00	57.00
e283630	Turėklas 3.07	7	5.4	37.8	13.00	91.00
e283907	Galinis turėklas dvigubas 0.73	4	3.5	14	19.00	76.00
e491330	Paklotas plieninis 3.07x0.32 U	6	20	120	51.00	306.00
e511204	Reguliuojama koja	4	2.9	11.6	14.00	56.00
				<b>357.5</b>		<b>1,010.00</b>

- Priėmus įrangą, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.
- Prie įrangos gražinimo akto būtina pridėti krovinio važtaraštį su suskaičiuotais kiekiais.

DETALĖS PAVADINIMAS		GRAŽINTA
VERTIKALUS RĖMAS 200/73	6	
VERTIKALUS RĖMAS 100/73		
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 DVIKUBA (H)	2	
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 (L)	1	
DIAGONALĖ 2x3.07	2	
DIAGONALĖ 2x2.57		
GALINIS TUREKLAS DVIKUBAS 0.73	2	
TURĖKLAS 3.07	10	

- Išduotos įrangos **NEGALIMA** pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti mechaniškai. Pagal gamintojo reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Montuotojas padengtų visą sugadintos detalės vertę. **Pastoliai kraunami į transportą:**

- Rėmai dedami lygiai, vienas ant kito po 24 vnt., po jais turi būti sudėti skersiniai, kad būtų galima iškrauti krautuvais



- **Paklotai** vartomi eilėmis, taip kad susidėtų vieni į kitus. Dedama 12 vnt. į viršų ir 3 vnt į plotį. Esant didesniai kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.



- **Istrižainės ir turėklai** sudedami krūvomis po 50 vnt. Jei yra galimybė skirtingo ilgio elementai dedami atskirti vieni nuo kitų



- **Borto lentos** dedamos 10 vnt. į viršų ir 4 vnt į plotį. Esant dideliui kiekiui atskirti skersiniais.



## Papildomos sąlygos

- **Pastoliai pakraunami ir iškraunami tik krautuvu** iki 16.00 val. darbo dienomis. Jei pastoliai atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius reikia iškrauti/pakrauti rankomis, Nuomininkas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna krovinį. Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su Nuomotojo atsakingais asmenimis būtina susiderinti iš anksto.



- Norint pasinaudoti Nuomotojo transporto paslaugomis grąžinant įrangą, prašome pranešti prieš 2 darbo dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje) arba el.paštu [pastoliai@transrifus](mailto:pastoliai@transrifus).

Objektas: Neveronys

Perdavė:

Vytenis Kulakauskas

Statybinės įrangos nuomos vadovas


862020180

- Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d.d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo dienos. Apie sugadintas trūkstamas detales, Nuomininkas informuojamas telefonu arba el. paštu, jei nesutarta kitaip. Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte nurodytas kainas, jei nesutarta kitaip.
- Jeigu **įranga grąžinama nešvari**, Nuomotojo atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja Nuomininką. Šie elementai netikrinami ir nevalomi, tol kol nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. Nuomotojas turi teisę, netvarkingai sukrautų ir nevalytų elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas Nuomotojo transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai grąžinama įranga netvarkinga ir nevalyta prieš ta to nesuderinus.

### Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):

Pastolių valymas 1 val. – 20 Eur.

### Rėminių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai



1. Reguliuojama koja.
2. Vertikalus rėmas 200 / 73.
3. Diagonalė 2x3,07 m, 2x2,57 m.
4. Turėklas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m.
5. Borto lenta galinė 0,73 m.
6. Borto lenta 3,07 m, 2,57 m.
7. Galinis turėklas dvigubas 0,73 m.
8. Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57 m.
9. Apsauginė atrama 0,73 dviguba (H).
10. Apsauginė atrama 0,73 (L).
11. Plieniniai paklotai 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.
12. (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių laikiklis, kampinė spyna.



Įrangos grąžinimo aktas.

Data:2023

Nuomininkas:

Laikas:

DETALĖS PAVADINIMAS	GRAŽINTA		
VERTIKALUS RĖMAS 200/73			
VERTIKALUS RĖMAS 100/73			
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 DVIGUBA (H)			
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 (L)			
DIAGONALĖ 2x3.07			
DIAGONALĖ 2x2.57			
GALINIS TUREKLAS DVIGUBAS 0.73			
TURĖKLAS 3.07			
TURĖKLAS 2.57			
TURĖKLAS 2.07			
TURĖKLAS 1.57			
AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 3.07 SU LAIPTELIAIS			
AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 2.57 SU LAIPTELIAIS			
AIKŠTELĖ PLIENINĖ 2.57 ATIDAROMA			
KOPĖČIOS			
BORTO LENTA 3.07			
BORTO LENTA 2.57			
BORTO LENTA GALINĖ 0.73			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 3.07x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.57x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.07x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 1.57x32			
PLIENINIS PAKLOTAS 2,57 x 0,32 SU KABLIU			
REGULIUOJAMA KOJA 0,4m			
KAMPINĖ SPYNA			
SUKAMA SPYNA			
PASTOLIŲ LAIKIKLIAI 0,7 M			
ANKERIS			
VAMZDIS			
KONSOLĖ B36			
KONSOLĖ B72			

Perdavė:

Priėmė:

T +370 37 337410  
F +370 37 337411  
Liepų g. 34A, Garliava  
53205 Kauno r.

UAB Transrifus  
Įmonės kodas 160417519  
PVM mok. kodas LT604175113  
info@transrifus.lt

[www.transrifus.lt](http://www.transrifus.lt)