

## MODULINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRAŽINIMO TAISYKLĖS

- Priimdami pastolius, būtina suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:

Perduodama įranga		Moduliai 70mx2			
Artikulas	Pavadinimas	Kiekis	Svoris Kg	Viso Kg	Kaina Eur Viso Eur be PVM
e371420	Pagrindinis stovas 2m su antgaliu	54	9.4	507.6	32.00 1,728.00
e372410	Horizontalė 1.09m U formos	24	6.1	146.4	28.00 672.00
e371810	Horizontalė 1.09	24	4.1	98.4	18.00 432.00
e371830	Horizontalė modul 3.07	92	10.3	947.6	32.00 2,944.00
e491330	Paklotas plėninis 3.07x0.32 U	69	20	1380	51.00 3,519.00
e373130	Išstrižinė mod 3.07x2	5	12.6	63	36.00 180.00
e511204	Reguliuojama koja	54	2.9	156.6	14.00 756.00
e581319	Spyna sukama 48/48	5	1.5	7.5	7.00 35.00
				<b>3307.1</b>	<b>10,266.00</b>

- **Priėmus įrangą**, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau pretenzijos nebus priimanamos.
- Prie įrangos grąžinimo akto būtina pridėti **krovinio važtaraštį** su suskaičiuotais kiekiais.

TRANSRIFUS	
Įrangos grąžinimo aktas.	Data: 2016 05 25
Nuomininkas: <i>Juozis Pavilionis</i>	Laikas:
DETALĖS PAVADINIMAS	GRĄŽINTA
PAGRINDINIS STOVAS 3 m	
PAGRINDINIS STOVAS 2 m	18
PAGRINDINIS STOVAS 1 m	5
PAGRINDINIS STOVAS 0,5 m	
HORIZONTALĖ O 0,73 m	
HORIZONTALĖ O 1,09 m	11
HORIZONTALĖ O 3,07 m	
HORIZONTALĖ O 2,57 m	
HORIZONTALĖ U 0,73 m	
HORIZONTALĖ U 1,09 m	6
HORIZONTALĖ SUSIPIRINTA U 2,57 M	


- Išduotos įrangos **NEGALIMA** pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti **mechaniškai**. Pagal gamintojo reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Montuotojas padengtų visą sugadintos detalės vertę.

### Pastoliai kraunami į transportą:

- **Pagrindiniai stovai** (3 m, 2 m, 1 m, 0,5 m) dedami į sandėliavimo stovus po 60 vnt. Dedama taip, kad sandėliavimo stovus būtų galima sukrauti viena ant kito. Dedant skirtingo ilgio pagrindinius stovus į vieną saugojimo stovą, juos atskirti skersiniais. Taip kad atskirų ilgių pagrindinius stovus būtų galima krauti šakiniais keltuonais.



- **Ilgosios horizontalės ir turėklai** (3,07 m, 2,57... 1,57 m) dedamos į sandėliavimo stovus (iki 120 vnt). **Istrižainės** dedamos ant viršaus (iki 100 vnt), atskyrus skersiniais. Dedant skirtingų ilgių horizontales ir turėklus, jas atskirti skersiniais.
- Be saugojimo stovo, visas vamzdines detales dėti tvarkingai į vieną vietą po skersiniais. Esant poreikiui – surišti su diržais, kraunant daugiau nei 1 aukštą, atskirti skersiniais.



- **Paklotai** kiekvienas aukštas vartomas skirtinga puse. Taip kad paklotai susidėtų vieni į kitus. Dedama 12 vnt į viršų ir 3 vnt į plotį. Esant didesniai kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.



- Paklotai su kabliais kraunami trimis eilėmis, vienas ant kito, po 15 vnt. į viršų.



- **Borto lentos** dedamos 10 vnt. į viršų ir 4 vnt į plotį. Esant dideliui kiekiui atskirti skersiniais.



- **Smulkios detalės** kraunamos į dėžes. Dedant ant paletės, apšukamos plėvele. Visos atskiros dalys turi būti nuardytos.



## Papildomos sąlygos

- Norint grąžinti pastolių įrangą, būtina informuoti vadybininką ir užsiregistruoti ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki grąžinimo.
- **Pastoliai pakraunami ir iškraunami tik krautuvu** iki 16.00 val. darbo dienomis. Jei pastoliai atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius reikia iškrauti/pakrauti rankomis, klientas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna krovinį.
- Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su UAB „Transrifus“ darbuotojais būtina susiderinti iš anksto.



- Norint pasinaudoti Nuomotojo transporto paslaugomis grąžinant įrangą, prašome pranešti prieš 2 darbo dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje) arba el. paštu [pastoliai@transrifus](mailto:pastoliai@transrifus).

Objektas: Neveronys

Perdavė:

Vytenis Kulakauskas


Statybinės įrangos nuomos vadovas

862020180

- Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d. d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo dienos. Apie sugadintas trūkstamas detales, nuomininkas informuojamas telefonu arba el. paštu, jei nesutarta kitaip. Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte nurodytas kainas, jei nesutarta kitaip.
- Jei **įranga grąžinama nešvari**, Nuomotojo atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja nuomininką. Šie elementai netikrinami ir nevalomi, tol kol nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. Nuomotojas turi teisę, netvarkingai sukrautų ir nevalytų elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas nuomotojo transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai grąžinama įranga netvarkinga ir nevalyta prieš tai to nesuderinus.

## Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):

Pastolių valymas 1 val. – 25 Eur.



## Modulinių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai

1. Reguliuojama koja.
2. Pagrindinis stovas 2 m.
3. Įstrižainė 3,07x2 m, 2,57x2 m, 2,07x2 m.
4. Horizontalė O 1,09 m, 0,73 m.
5. Horizontalė O 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m.
6. Horizontalė U 1,09 m, 0,73 m.
7. Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57 m.
8. Pagrindinis stovas 1 m.
9. Plieninis paklotas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.
10. (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių laikiklis, kampinė spyna.

